


OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı / Bas Aç
Elektrik Yokken Kilitli (Fail Secure) NC
OMG 01-07-01



GENEL

OMEGA elektrikli kilit karşılığı, ahşap ve metal kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

ÖZELLİKLER

- “Enerji yokken kilitli (fail secure)” kalma esnasına göre çalışır
- Simetrik gövde yapısına sahip olmaması nedeniyle kapının sağa yada sola açılır olması montaj bakımından dikkate alınmalıdır
- Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar. (maksimum 4 mm)

UYGULAMA

- Ahşap ve metal kapılar
- Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)
Çektiği Akım	470mA 12 VDC 550mA 12V DC
Çalışma Voltajı	12 V DC
Dayanıklılık	350 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Çinko - Alüminyum alaşımı
Alınlık	Paslanmaz çelik
Çalışma Sıcaklığı	-15° ile +40° Arasında
Kapı Durumu İzleme Konağı	Yok

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI



1000 kg seviyesindeki gücü ve yangına karşı 4 saat kadar dayanabilme gibi özellikleri, onları yüksek teknoloji tasarımlı ürünler kategorisine sokar. Access Control sistemleri ve Stand Alone geçiş sistemleri ile kusursuz çalışır. Entegre elektronik ürünlerle bir çok duruma karşı duyarlılık kazandırılabilen akıllı tasarımlardır. “Enerji varken kilitli (fail safe) ve Enerji yokken kilitli (fail secure)” ayarlanabilir çalışma prensibi size iki ayrı kullanım imkanı sunar.

ANSİ TİP ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Güvenlik seviyeleri maksimum düzeyde tutulmak istenen kapılara, günlük insan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlardaki kapılarda yaşanan, sayıyız giriş/çıkışın etkin ve sorunsuz devam etmesini sağlayacak biçimde tasarlanmış, güçlü, ileri teknoloji ürünleridir.

GİZLİ TİP ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Standart elektrikli kilit karşılıklarının montajı sırasında kapı üzerinde açılan kesiklerin rahatsız edici görüntüsünden kurtulmak üzere tasarlanmış, iç mimari estetiği ileri teknoloji ürünleridir.

PANİK BAR TİPİ ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Açıl çıkış eylem planı çerçevesinde ve olağan dışı durumda binaları güvenli ve hızlı bir biçimde boşaltmak üzere akıllı bina çözümlerinin bir parçası olarak tasarlanmış ileri teknoloji ürünleridir.

CAM KAPI TİPİ ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Yapısı gereği ancak sınırlı sayıda güvenlik ve kontrol imkanı bulunan cam kapılar için tasarlanmış ileri teknoloji ürünleridir.

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

STANDART TİP

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-01
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure) NC	

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-02
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Varken Kilitli (Fail Safe) NO	



MONO TİP

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-03
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure) NC	

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-04
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Varken Kilitli (Fail Safe) NO	



MULTİ TİP

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-05
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure) NC	

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-06
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Varken Kilitli (Fail Safe) NO	



KISA TİP

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-07
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure) NC	

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-08
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Varken Kilitli (Fail Safe) NO	



CAM KAPI TİPİ


Ürün Kodu	OMEGA 01-07-13
OMEGA Cam Kapı için Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Yokken Kilitli (Fail Secure) NC	

Ürün Kodu	OMEGA 01-07-14
OMEGA Cam Kapı için Elektrikli Kilit Karşılığı	12V DC
Enerji Varken Kilitli (Fail Safe) NO	



ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI AYNALARI - PASLANMAZ

OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Standart	OMEGA 01-07-09
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Mono	OMEGA 01-07-10
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Multi	OMEGA 01-07-11
OMEGA Elektrikli Kilit Karşılığı Aynası - Kısa	OMEGA 01-07-12



ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

“ FAIL SECURE “ TİP ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Elektrik akımı verildiğinde ve elektrik akımı kesildiğinde kilitli kalan tip
Gövde basınçlı zamak döküm, Dil,Pirinç Nikel kaplama
Kilit karşılığı yatak laması ayrıca sipariş edilmektedir

Malzeme

Basic XS	12/24V DC	Standart
Basic (117)	6-12V AC/DC	Standart
Basic (117)	24V DC	Standart
Basic-RR	6/12V AC/DC	Standart Monitoring Contact
Basic-RR	24V DC	Standart Monitoring Contact



“ FAIL SAFE “ TİP ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Elektrik akımı verildiğinde ve elektrik akımı kesildiğinde kilitli kalan tip
Gövde basınçlı zamak döküm, Dil,Pirinç Nikel kaplama
Kilit karşılığı yatak laması ayrıca sipariş edilmektedir

Malzeme

Basic-S	12V DC	Standart
Basic-S	24V DC	Standart
Basic-RR	12V DC	Standart Monitoring Contact
Basic-RR	24V DC	Standart Monitoring Contact



ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI YATAK LAMASI

Malzeme

FLM 24 uzun yatak laması	Paslanmaz çelik
FKM 24 kısa yatak laması	Paslanmaz çelik

